

Моторно уље RAVENOL VFE 5W-20

CleanSynto®

Вискозност: 5W-20

Синтетички



1 л

Чланак:
1111311-001
Чланак:
1111311-001-01-999
Баркод:
4014835846036



4 л

Чланак:
1111311-004
Чланак:
1111311-004-01-999
Баркод:
4014835853638



5 л

Чланак:
1111311-005
Чланак:
1111311-005-01-999
Баркод:
4014835846067



10 л

Чланак:
1111311-010
Чланак:
1111311-010-01-999
Баркод:
4014835846159



20 л

Чланак:
1111311-020
Чланак:
1111311-020-01-999
Баркод:
4014835846173



20 л, есовох

Чланак:
1111311-B20
Чланак:
1111311-B20-01-888
Баркод:
4014835849587



60 л

Чланак:
1111311-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1111311-D60



208 л

Чланак:
1111311-208
Чланак:
1111311-208-01-999
Баркод:
4014835846210



208 л, штампано буре

Чланак:
1111311-D28
Чланак:
1111311-D28-01-888
Баркод:
4014835863019



1 000 л

Чланак:
1111311-700

RAVENOL VFE 5W-20 је синтетичко моторно уље ниског трења произведено коришћењем CleanSynto® технологије за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Минимизира трење и хабање, штеди гориво и има одличне карактеристике хладног старта. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.

RAVENOL VFE 5W-20 има константно висок индекс вискозности због високог квалитета базног уља. Обезбеђује добра својства подмазивања при "хладном" старту.

RAVENOL VFE 5W-20 вам омогућава да уштедите гориво, што резултира смањеном емисијом штетних материја у атмосферу.

Примена **RAVENOL VFE 5W-20** обезбеђује:

- Брзо подмазивање мотора
- Изузетна економичност горива захваљујући специјално одабраном базном уљу и пакету адитива. Мала волатилност због мале потрошње уља
- Смањено стварање муља и чађи
- Нема наслага у комори за сагоревање, у области клипних прстенова и вентила
- Нема оксидације
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Неутралност материјала за заптивање

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Испуњава захтеве	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Ford WSS-M2C 948-B, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Погодан за	Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota	
Густина на 20°C	853 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	8.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	47.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	147	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.7 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	6000 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	17500 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура паљења	234 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.8 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.8 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Chrysler

68066407EB, 68218890GA, 68080343EB, 04762632MB, 68218893GA, 68524961AA, 05166247AA, 04762632AC, 68218890GB, 68218890GC, 68218890UA, K68218890GA, K68218890GB, K68218890GC, K68218890UA, 68218893UA, K68218893AA, K68218893AC, K68218893GA, K68218893UA, 68218893AB, 05166240CA, 68518202CA, 04762632MA, 04761872AA, 04761872AD, 04761872AE, 04761872AF, 05166240CC, 05166240GA, 68055890AA, 68026603AA, 68065040AA, 68218890UB, 68218890AA, 68218893AA, 68218890AB, 68218890CA, 4761872MB, 68218890AC, 04761872MB, 04761872MA, 68067674AA, 68518202AA, 681218893A, K68218890AB, K68218890AA, K68218890AC, 04761872AC, 05166240CB, 68218890CB, 04761872AB, 68218890A, 05166240AA, VU02160, K68218891AA, K68218891GA, K68218891GB, K68218891UA, K68218894AB, K68218894GA, K68218894GB, K68218894UA, 0VU02161AD, 68218892GA, 68044413MB, 68066415EB, 68524120AA, 68044413AA, 68218892UA, K68218892AA, K68218892GA, K68218892UA,

68218892UB, 68044413MA, 68524120GA, 68218892AA, 68218892CA, 68218891AC, 68218891AA, 68218891AB, 68218891CA, 04761851AF, 0VU02161AC, 68066408EA, 68079549MB, 04761851AD, 68218894AA, 68218893AC, 68218891CB, 68518203AA, 68079549MA, 68066408EB, 68218891GA, 68079672EA, 68079672MB, 68218894GA, 68524956AA, 04762656AD, 68218891GB, 68218891UA, K68218891AB, K68218891AC, 68218894AB, 68218894GB, 68218894UA, K68218894AA, 68218894AC, 68224343CA, 68224343AA, 68224343CB, 68224343CC, 68518203CA, 68079672MA, 04761851MA, 04761851AE, 04761851AC, 68065041AA, 68067675AA, 68079672EB, 04761851AA, 04761851AB

FEBI

108350, 108352, 108351

General Motors

88863535, 109031

Honda

087989138, 087989042, 087989032, 087989132, 087989033

Hyundai Motor

510000151, 510000451

Hyundai XTeer

1011013, 1051124, 1200014, 1041001

Mitsubishi

MZ102544, MZ320266, MZ7806610

SWAG

50108350

Toyota

002791QT5W20

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
60 л	1111311-060-01-999	
208 л	1111311-208-01-888	