

Моторно уље *RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30*

Вискозност: 10W-30

Минерално уље



1 л

Чланак:
1123205-001
Чланак:
1123205-001-01-999
Баркод:
4014835726215



60 л

Чланак:
1123205-060
Чланак:
1123205-060-01-999
Баркод:
4014835726260



208 л

Чланак:
1123205-208
Чланак:
1123205-208-01-999
Баркод:
4014835726284



20 л, есоbox

Чланак:
1123205-B20



20 л

Чланак:
1123205-020
Чланак:
1123205-020-01-999
Баркод:
4014835726222



10 л

Чланак:
1123205-010
Чланак:
1123205-010-01-999
Баркод:
4014835726246



5 л

Чланак:
1123205-005
Чланак:
1123205-005-01-999
Баркод:
4014835726253



1 000 л

Чланак:
1123205-700

Моторное масло **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** произведено у Немачкој на бази висококвалитетног основног минералног уља и посебно дизајнираног пакета адитива.

Моторное масло **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** развијено је специјално за дизел моторе тешких возила, каменолома и грађевинске опреме и једно је од најбољих моторних уља за ову врсту возила. Моторно уље **RAVENOL Formel Diesel Super 10W-30** дизајниран за дизел моторе који раде у изузетно тешким условима са густим радним распоредом.

Примена **Formel Diesel Super 10W-30** обезбеђује:

- Максималну компатибилност са катализаторима
- Одличне детерџенте и дисперзионе особине
- Одличне перформансе при хладном старту
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличну заштиту од хабања
- Смањење емисија
- Високу поузданост

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, CF-4	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Type 2, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Густина на 20°C	859 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	12.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	82.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	147	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	6200 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	20.600 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	234 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.9 мгКОХ/г	ASTM D2896

Аналоги OEM

Chrysler

VU02101

Hyundai Motor

520000610, 0520000610, 0520000410, 0520000C10

Mitsubishi

2423610, 2987610, MZ102682, 2987401, MZ102041

Nissan

KLBD010304, KLBD010302, KLBD010320

Toyota

0888083320, 0888301905, 0888301906, 0888083321, 0888301903, 0888301900

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1123205-001-06-100	4014835633483
	1123205-001-06-999	2200000006783
	1123205-001-01-100	2200000027139
60 л	1123205-060-01-100	4014835633469
		2200000020024
		2200000039781
208 л	1123205-208-01-100	2200000018977
		4014835633476
208 л	1123205-208-01-100 1123205-208-01-909	4014835633476
		4014835798182
		2200000018977
		2200000047458
20 л	1123205-020-01-100	4014835633421
10 л	1123205-010-01-100	4014835633414
		2200000017901
5 л	1123205-005-01-100	4014835633452
		2200000023230