

Моторно уље за ванбродске моторе 4-T RAVENOL Outboardoil 4T 10W-40

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1153204-001
Чланак:
1153204-001-01-999
Баркод:
4014835729117



4 л

Чланак:
1153204-004
Чланак:
1153204-004-01-999
Баркод:
4014835729193



10 л

Чланак:
1153204-010
Чланак:
1153204-010-01-999
Баркод:
4014835729148



20 л

Чланак:
1153204-020



20 л, esobox

Чланак:
1153204-B20
Чланак:
1153204-B20-01-888
Баркод:
4014835780521



60 л

Чланак:
1153204-060
Чланак:
1153204-060-01-999
Баркод:
4014835729162



208 л

Чланак:
1153204-208
Чланак:
1153204-208-01-999
Баркод:
4014835729186

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-40 – моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском согласно требованиям NMMA FC-W. Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузке, защиту от износа благодаря низкосольному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Користи се у 4-тактним висећим бродским моторима који захтевају употребу уља квалитета NMMA FC-W, може се користити при експлоатацији у морској води.

Примена **Outboardoil 4T SAE 10W-40** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Ефикасност чишћења и потпуно сагоревање без падавина
- Добре хладне стартове
- Добру заштиту од хабања и корозије, као и високу оксидациону стабилност
- Добру стабилност на смицање
- Заштиту од корозије у свим деловима мотора у контакту са уљем
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SM	
Одобрен произвођач	NMMA FC-11298X, NMMA FC-W CAT	
Испуњава спецификације	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Погодан за	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	854 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	13.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	87.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	155	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	228 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

Suzuki

9900022B604T1, 990F022B31001, 990F022B31208, 9900026310100, 9900022B604T5, 990F022B31004, 9900026310400, 990F022B31060

Yamaha

90790BT401, 90790BS401, 90790BS45100, 90790BS402

Yamalube

YMD6304101A2, YMD630412002, 90790BS45300, 90790BS451, 90790BS453, 90790BS45400, 90790BS454, YMD630410100, YMD630410101, YMD630410102, YMD630412001, YMD630412003, YMD6304120A2, 90790BS465, 90790BS455, 90790BS45500, YMD6304101A3, YMD630410201, YMD630410200, YMD6304102A2, YMD630410202, YMD6304102A3, YMD630410203, YMD630412051, YMD630412050, YMD630412052, 90790BS46500, YMD6306001, YMD630600100, YMD6306020, YMD630602000, YMD6306208, YMD630620800, 90790BC426, 90790BS467, YMD6304105A2, 90790BS45200, 90790BS452, YMD630410500, YMD630410501, YMD630410502, YMD630410503, YMD6304105A3, 90790BS466, YMD6306004, YMD630600400, 90790BC422, 90790BC424, 1693160001, YMD630416000, YMD630416001, YMD630416002, YMD630416003, YMD630606000, YMD6306060

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1153204-001-01-100	4014835708914 2200000021984
10 л	1153204-010-01-999	
20 л	1153204-020-01-999	