

# Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF T-WS Lifetime Fluid

Синтетички



## 1 л

Чланак:  
**1211106-001**  
Чланак:  
1211106-001-01-999  
Баркод:  
4014835743311



## 4 л

Чланак:  
**1211106-004**  
Чланак:  
1211106-004-01-999  
Баркод:  
4014835743397



## 10 л

Чланак:  
**1211106-010**  
Чланак:  
1211106-010-01-999  
Баркод:  
4014835743342



## 20 л

Чланак:  
**1211106-020**  
Чланак:  
1211106-020-01-999  
Баркод:  
4014835743328



## 20 л, esobox

Чланак:  
**1211106-B20**  
Чланак:  
1211106-B20-01-888  
Баркод:  
4014835784925



## 60 л

Чланак:  
**1211106-060**



## 60 л, штампано буре

Чланак:  
**1211106-D60**  
Чланак:  
1211106-D60-01-888  
Баркод:  
4014835743335



## 208 л

Чланак:  
**1211106-208**



## **208 л, штампано буре**

Чланак:

**1211106-D28**

Чланак:

1211106-D28-01-888

Баркод:

4014835743304

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF T-WS Lifetime произведено је у Немачкој на бази хидрокрекинговог базног уља са додавањем ПАО (полиалфаолефина) и употребом специјалног комплекса присадака. Може се користити за аутоматске ковчеже за пренос Lexus, Toyota, Aisin последње генерације, који се постављају на аутомобиле Lexus и Toyota AB60F, A750E(F), U341E(F), U140E(F), U250E, U241E, U151E(F), U340E.

Уље се такође користи у шестостепеним аутоматским мењачима TF60SN, TF61SN и TF62SN са ознаком VW 09G, 09K, 09M за аутомобиле Volkswagen, Audi, Skoda.

Замењује Toyota T-IV Fluid уље претходне генерације.

### **Примена RAVENOL ATF T-WS Lifetime обезбеђује**

- Повећану отпорност на недовољно подмазивање у тешким условима рада
- Дужи век трајања уља, животни век мењача, дуже интервале замене
- Одличну отпорност од стварање муља и наслага
- Одличну отпорност на оксидацију и температурну стабилност
- Дуготрајну заштиту од хабања, отпорност на пену за глатко мењање брзина, ниско хабање лежајева, заптивки и зупчаника
- Одличну флуидност на ниским температурама
- Несметан рад пребацивања, побољшана својства трења
- Упозорење везних петљи у модулацији ротирајућих електричних претварача
- Дужи век уља и квачила, омогућава глатко пребацивање брзина на ниским температурама
- Бољу економичност горива и бољи обртни момент мењача у поређењу са DEXRON®-III (H)
- Добру стабилност на смицање

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Aisin TF-80SC, Aisin TF-80SD, Aisin TF-81SC, Aisin TF-82SC, Aisin TG-81SC, Aisin Warner AW-1, Aisin Warner Automatic Gearbox ab 2008, BMW ATF 6, Fiat 9.55550-AV2, Isuzu 2-90531-200-0, Isuzu 2-90531-201-0, Toyota JWS 3324, VW G 055 540	
Погодан за	Aisin AF21, AWF-21, Aisin AWF21, AF 40-6, AM6, AW6A-EL, Aisin AWF8F35, A881F, GA8F22AW, BMW 2 Gran Tourer F46, BMW X1 F48, BMW X2 F39, Mini Cooper F54, Mini Countryman F60, VW Getriebe 0C8 (Touareg 2011-Q7 2010-)	
Густина на 20°C	838 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### Aisin

ATF9001, ATF9004

### BMW

83222355599, 30713828SK, 83222355601

### Chrysler

68092913AB, 68092912AB, 68092913AA, 68092912AA

### General Motors

93165147, 19256039, 104062, 19256040, 93165146, 12799118, 12801732

### Hyundai Motor

0023219016, 0023219000, 0450000180

### Land Rover

LR022460, LR0022460

### Mitsubishi

MZ3207621L, MMZ320775, MZ320775, SPC02001, MZ320776, MMZ320776, MZ320762, MMZ320762

### Opel

1940773

## PSA Peugeot Citroen

00009734R7, 9734R7

## Porsche

00004330624, 95830054000, 00004320529, 00004330544

## Subaru

SOA635047

## Suzuki

9900022800001, 990F022B28017, 9900022B28017, 990F022B28001, 990LM02381000, 990LM02381, 990F022B28

## Toyota

SU001A2460, JWS3324, 00289ATFWS, 0888680807, 0888681210, 00289ATFWSUSA, 0888600289, 00289ATF, 0888681886, 0888602305, 00298ATFWS, 0888681690, 0888681885, 0888681855, 0888602805, TMO0888681855, 0888680200, 0888681440, 0888602605, 0888602303, 0888680803

## Volkswagen Group

G055540S0, G055540A2, G052540A2, G055540A, G055540

## Volvo

31325626, 31256774, 31325627, 31256775, 31256776

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1211106-001-01-000	4014835700116 2200000040220
10 л	1211106-010-01-999	
20 л	1211106-020-01-888	
60 л	1211106-060-01-999	
208 л	1211106-208-01-888 1211106-208-01-999	