

Уље за аутоматски мењач RAVENOL ATF DCT-F3

Синтетички



1 л

Чланак:
1211135-001
Чланак:
1211135-001-01-999
Баркод:
4014835848559



4 л

Чланак:
1211135-004



10 л

Чланак:
1211135-010



20 л

Чланак:
1211135-020



60 л

Чланак:
1211135-060



208 л

Чланак:
1211135-208

Масло АКПП RAVENOL ATF DCT-F3 специјално потпуно синтетичко трансмисијско уље за 7-ступене трансмисије са двоструким причвршћивањем GETRAG Powershift 7dcl750, у складу са захтевима спецификације Daimler MB 236.25.

RAVENOL ATF DCT-F3 гарантује оптималне перформансе преноса.

RAVENOL ATF DCT-F3 развијено од висококвалитетног базног уља са додатком посебног комплекса адитива и инхибитора који гарантују оптималан и несметан рад мењача са двоструким квачилом.

Област примене

RAVENOL ATF DCT-F3 предвиђена је посебно за мазивање мокрог типа причвршћивања и хидравличног система у 7-степену ступени са двоструким причвршћивањем GETRAG Powershift 7dcl750.

Не захтева преливање у нормалним условима експлоатације.

Примена RAVENOL ATF DCT-F3 обезбеђује:

- Врло добра својства подмазивања чак и на ниским температурама
- Висок, стабилан индекс вискозности
- Врло добру отпорност на оксидацију
- Изузетну заштиту од хабања, корозије и пене
- Одличну стабилност коефицијента трења
- Високу топлотну и оксидативну стабилност
- Одлична својства хлађења
- Повећану отпорност на смицање

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	MB 236.25	
Погодан за	GETRAG 7DCL750, SSG Graziano Trasmissioni	
Густина на 20°C	847 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Тачка стињавања	-51 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Mercedes-Benz

A0019898603, A001989860309

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1211135-004-01-999	
60 л	1211135-060-01-999	
208 л	1211135-208-01-999	