

Уље за пренос RAVENOL DGL 75W-85 LS

Вискозност: 75W-85

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1221107-001
Чланак:
1221107-001-01-999
Баркод:
4014835848610



4 л

Чланак:
1221107-004
Чланак:
1221107-004-01-999
Баркод:
4014835848641



10 л

Чланак:
1221107-010
Чланак:
1221107-010-01-999
Баркод:
4014835848672



20 л

Чланак:
1221107-020
Чланак:
1221107-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1221107-B20
Чланак:
1221107-B20-01-888
Баркод:
4014835848696



60 л

Чланак:
1221107-060
Чланак:
1221107-060-01-999
Баркод:
4014835848757



60 л, штампано буре

Чланак:
1221107-D60



208 л

Чланак:
1221107-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1221107-D28



1 000 л

Чланак:
1221107-700

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS Потпуно синтетичко уље за мењаче за хипоидне мењаче, као и за мењаче са ограниченим проклизавањем диференцијала "Limited Slip" камиона.

Развијено је на бази ПАО са додавањем специјално одабраног комплекса присадака. Задовољава све данашње захтеве који се постављају за трансмисијска уља.

То је трансмисијско уље за примену при високим оптерећењима, обезбеђује беспрекоран рад трансмисије. Најприкладнији за мењаче са само-блокирајућим диференцијалима "Limited Slip" (LS).

Намењен је посебно за савремене самоблокирајуће ("Limited Slip") диференцијале и хипоидне трансмисије. Гарантује подмазивање свих елемената мењача. Придржавајте се препорука произвођача.

Аналогно је оригиналним течностима:

- AC Delco 10-4032
- BMW 83222239982
- BMW 83222295532
- GM/Opel 92184900
- Land Rover LR052059
- Mercedes A0019893303
- Mercedes A0019898303
- Mercedes A0019893303
- MOPAR 68083381AA
- Toyota 088858081
- VW G052196A2
- VW G055190A2

Примена **DGL SAE 75W-85 GL-5** обезбеђује:

- Стабилан уљни филм при високим температурама уља и при високим оптерећењима
- Одличну отпорност на смицање и одличну топлотну стабилност
- Добре перформансе вискозне температуре
- Високу отпорност на оксидацију
- Изврсна својства против хабања
- Ниску пену чак и при високим обртајима
- Добру компатибилност са обојеним металима и заптивним материјалима
- Добро пумпање чак и на ниским температурама
- Ниску температуру губитка флуидности
- Продужени век трајања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5 LS	
Испуњава захтеве	BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2 , BMW Hypoid Axle Oil G5, BOT 448, BOT 799, DTFR 12B120, Fiat 9.55550-DA3, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9, Ford WSS-M2C942-A, MB 235.15, MB 235.31, MB 235.33, MB 235.62, MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71, Toyota JWS 2273, VW G 052 190, VW G 052 196, VW G 052 518 A2, VW G 055 190, VW G 060 190 A2, VW TL 521 90, ZF TE-ML 18	
Испуњава спецификације	MIL-L-2105 D	
Погодан за	BMW/Jeep, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge, Lexus	
Густина на 20°C	862 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	64.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	177	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	26.000 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-51 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	215 °Ц	DIN EN ISO 2592
Формирање пене И на 24°C	5/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене ИИ на 93,5°C	10/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене ИИИ од 24°C до 93,5°C	5/0 мл/мл	ASTM D892
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

BMW

83222413511, 83222413511, 83222459097, 83222239982, 83222471487, 83222295532S1, 83222295532

Chrysler

68378949GA, 68232947AA, 68232947GA, K68232947AB, 68232947GB, K68232947AA, 68378949AA, 68339072AA, 68333589AA, 68364258AA, 68237820AA, 68232947AB, K68232948AA, K68232948AB, OFCAOC0070, 68232948AB, 68232948AA, 68083381AA, 68449546AA, K68083381AA, 68083381GA, 68449546GA

Ford

1865427, XY75W85QL, 2433507, EU7JM2C942AB

General Motors

19300458, 1019300458, 104091, 93165693, 19300457, 95599727, 88862826, 92184900, 104032, 19418501, 104131, 19420411

Honda

0829399964, 082009014, 082009014A, 087989018

Hyundai

0210000121, 0210000120

Land Rover

LR052059, J9C6498, LR129319

Mazda

00007780W9QT

Mercedes-Benz

A0019899303, A001989930313AYMW, A000989720713ADHW, A001989930313, A990989670013ADHW, A002989020311, A0019891703, A001989880309, A002989020309, A001989590310, A001989170310, A0019898303, A0019895903, A001989330310, A0029890203, A0009897304, A0019898803, A001989880311, A0019893303098609, Q0022037V000000000, A990989670017ADHW, A000989720713, A001989330312, A0019893303, A001989330309, A990989090009, A001989330389

Porsche

00004330118, 00004330534

SWAG

10948785

SsangYong

0000000654, 0000000580

Suzuki

9900022B30

Toyota

0888581110, 0888500805, 0888500305, 0888581631, 08885WA050, 1221107001, 0888581081, 0888581080, 088858081, 0888502706, 0888581070, 0888502506, 0888581060, 0888581635, 0888580916, 0888500801, 0888500800, 0888500803, 0888581013, 0888581016, 0888500303, 0888581006, 0888500301, 0888500300

Volkswagen Group

G055190A2, G052539, G052196A2, G052518S0, G052518A2

Volvo

32240903, 1161619

Yamalube

ACCSHFTDEX00

Укинуто паковање

Паковање

20 л

Чланак

1221107-020-01-999

Баркод

Паковање

Чланак

Баркод

20 л, есовох

1221107-B20-01-888

208 л

1221107-208-01-999