

Уље за пренос **RAVENOL Getriebeoel CLP 100**

Вискозност: 100

Минерално уље



20 l

Чланак:
1332107-020



20 l, ecobox

Чланак:
1332107-B20



208 l

Чланак:
1332107-208
Чланак:
1332107-208-01-999
Баркод:
4014835761582



1 000 l

Чланак:
1332107-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 100 - индустријско уље за преноснике, произведено у Немачкој на бази минералних базних уља највишег квалитета применом патентиране технологије хидротретирања.

Пакет адитива садржи инхибиторе корозије, оксидације, пене и посебан високо стабилан адитив против хабања који обезбеђује минимално хабање контактних површина зупчаника редуктора. Употреба савремених технологија адитива даје уљима изузетну стабилност против утицаја температуре и оксиданса. Промислено редукторско уље **RAVENOL Getriebeoel CLP 100** се користи за мазивање свих врста зубчаних, црвених и винтових преноса тешко оптерећене индустријске опреме. Типичне области примене укључују компоненте машина за сечење и обраду дрвета, чекића, пресе, машина за ливење и обликовање, витла, ваљаонице, мостне дизалице, транспортере, лифтове, дизалице, ротационе пећи за цемент, машине за папир и картон, комбајни за угаљ, текстилне и машине за предење

Примена **Getriebeoel CLP 100** обезбеђује:

- Одржив рад у тешким условима рада
- Одличну отпорност на повишене температуре

- Врхунску заштиту од рђе и корозије
- Одличну заштиту од хабања
- Заштиту од пене
- Ниску тачку течења
- Веома добра својства на ниским температурама

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Испуњава спецификације	DIN 51517-3	
Погодан за	Cincinnati Milacron	
Густина на 20°C	875 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	106.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	106	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	242 °C	DIN EN ISO 2592
Препоруке	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 l	1332107-020-01-999	
208 l	1332107-208-01-000	2200000044082 4014835643185