

# Флексибилан мазиво RAVENOL Super EP-Langzeitfett

Минерално уље



**1 кг**

Чланак:  
**1340104-001**  
Чланак:  
1340104-001-03-000  
Баркод:  
4014835200418



**5 кг**

Чланак:  
**1340104-005**  
Чланак:  
1340104-005-03-000  
Баркод:  
4014835200456



**10 кг**

Чланак:  
**1340104-010**  
Чланак:  
1340104-010-03-000  
Баркод:  
4014835200463



**15 кг**

Чланак:  
**1340104-015**  
Чланак:  
1340104-015-03-000  
Баркод:  
4014835200432



**25 кг**

Чланак:  
**1340104-025**  
Чланак:  
1340104-025-03-000  
Баркод:  
4014835200425



**100 г**

Чланак:  
**1340104-100**  
Чланак:  
1340104-100-04-999  
Баркод:  
4014835844513



**180 кг**

Чланак:  
**1340104-180**  
Чланак:  
1340104-180-03-000  
Баркод:  
4014835200708



**200 г**

Чланак:  
**1340104-200**



**400 г**

Чланак:

**1340104-400**

Чланак:

1340104-400-04-999

Баркод:

4014835768345

RAVENOL Super EP-Langzeitfett - аутомобилско мазиво на минералној основи, згуснуто литијум сапуном са додатком антиоксиданса, антикорозивних адитива и адитиви против гребања (EP), што помаже да се продужи век трајања подмазаних делова и смањи хабање.

Маст се користи за мазивање тешко натоварених подшипника за кацање и клизање, укључујући и у условима повећане влаге, вибрације, ударне оптерећења. Такође се може користити за мазивање шасије, колесних подшипника, карданских шарнира у аутомобилима, грађевинској и индустријској, пољопривредној техници.

Температурни опсег примене од -30 до +130с (краткотрајно до +150C), NLGI класа 2. Продужени интервали замене.

Примена **Super EP-Langzeitfett** обезбеђује:

- Универзалну примену за различите врсте технике
- Одлична својства EP и заштиту од хабања
- Добру заштиту од оксидације и корозије, чак и у влажном окружењу
- Врло добру механичку стабилност
- Одличну отпорност на воду
- Дуг радни век, а самим тим и продужени интервал замене
- Врхунску отпорност на старење
- Добру способност пумпања чак и на ниским температурама

## Карактеристике

| Име                                           | Значење                                      | Ревизија     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Одобрен произвођач                            | LOVAT LOV-204                                |              |
| Испуњава спецификације                        | DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2 |              |
| Боја                                          | Бровн                                        | visual       |
| Згушњивач                                     | Литијумски сапун                             | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                    | 2                                            | DIN 51818    |
| Класификација производа                       | KP2K-30                                      | DIN 51502    |
| Радна температура                             | -30 / +120 °Ц                                | DIN 51825    |
| Радна температура (краткорочно)               | 130 °Ц                                       | DIN 51757    |
| Пенетрација, 60 циклуса                       | 265-295                                      | ISO 2137     |
| Испитивање заштите од корозије, влажна комора | 1                                            | DIN 51802    |
| Тачка капања                                  | 180 °Ц                                       | DIN ISO 2176 |
| Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х          | 1                                            | DIN 51811    |
| Водоотпоран (3 сата/90°Ц)                     | 1-90 °Ц                                      | DIN 51807-1  |
| VKA Оптерећење заваривања                     | 2400 - 2600 Н                                | DIN 51350-4  |
| Вискозност, кинематичка, на 40°Ц              | 130 мм²/с                                    | DIN 51562-1  |

## Аналоги OEM

### Alpine

0101025, 0101021, 0101022, 0101023, 0101024, 0101026

### Toyota

PZ4550C0D090, 0888783010, 0888700401, 0888700101

### Volvo

1161748

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод        |
|----------|--------------------|---------------|
| 10 кг    | 1340104-010-03-111 | 2200000013989 |

| Паковање | Чланак             | Баркод                         |
|----------|--------------------|--------------------------------|
| 180 кг   | 1340104-180-03-000 |                                |
| 180 кг   | 1340104-180-03-111 | 2200000009166<br>2200000045041 |
| 400 г    | 1340104-400-04-000 | 4014835200449<br>2200000032300 |