

Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40C (спреман)



1,5 л

Чланак:
1410121-150
 Чланак:
 1410121-150-01-999
 Баркод:
 4014835755710



5 л

Чланак:
1410121-005
 Чланак:
 1410121-005-01-999
 Баркод:
 4014835755758



10 л

Чланак:
1410121-010



20 л

Чланак:
1410121-020
 Чланак:
 1410121-020-01-999
 Баркод:
 4014835755727



20 л, есовбоx

Чланак:
1410121-B20
 Чланак:
 1410121-B20-01-888



60 л

Чланак:
1410121-060
 Чланак:
 1410121-060-01-999



208 л

Чланак:
1410121-208
 Чланак:
 1410121-208-01-999
 Баркод:
 4014835755789

RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40°C - антифриз спреман за примену на бази 1.2-Ethandiol (етилен гликол моно) и инхибитора корозије коришћењем органске оат технологије за системе

хлађења мотора аутомобила Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM. Не садржи аmine и фосфате. Обезбеђује дуготрајну (до 3 године) антикорозивну заштиту алуминијумског мотора и зими и лeтом. Није опасно по животну средину.

Антифриз је обојен плавом бојом, што вам омогућава да брзо откријете могуће цурење помоћу детектора мана (плава лампа).

Антифриз RAVENOL HTC Protect MB 325.0 може се користити у аутомобилима Volkswagen, Audi, Saab, Renault, Porsche, Opel, Lnad Rover, Jaguar, John Deer, Daf, Ford, Honda, BMW, Mercedes-Benz, MAN и други.

Примена RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Premix -40°C обезбеђује

- Одличну примену у челичним, алуминијумским (као и састављеним од легура ових два метала) моторима, и у радијаторима од алуминијумских и бакарних легура
- Добру залиху алкалности
- Спречавање наслага и пене у систему хлађења
- Компатибилност са еластомерима који се користе у аутомобилским радијаторима
- Заштиту од корозије и кавитације

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D3306, D4340, D4985	
Испуњава захтеве	DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford ESE-M978 B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM QL130100, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MB 326.0, NATO S-759, Renault Glaceol RX Type D, SAE J 1034, VW TL 774-C	
Погодан за	DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW	
Густина на 20°C	1080 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
рН на 20°C	7,5	ASTM D1287
Тачка смрзавања	-40 °C	ASTM D1177

Аналоги OEM

Alpine

RM0101711, RM0101714, RM0101712, RM0101713, RM0101715

BMW

83512445463, 83192218347, 82141467704, 81141467704

FEBI

24196, 26580, 26581, 26582

General Motors

9986100, 90297545, 88862158, 00993088, 993088, 12378464, 19284982, 12378390, 88863460, 10953456, 27002485, 88862645, 88863336, 88863344, 19317140, 105071, 88862159, 00993089, 993089, 88901122, 88864314, 19286315

Honda

08CLAG016S1, 08C50C321S01, 08CLAG016S1XX1L, 08CLAG016S0, 08C50C321S02, 08CLAG01801, 08CLAM9910NT1, 08CLAM9911NT8, 08CLAG026L1, 08CLAG018L0A, 08CLAG018L0, 08CLAG026L1XX5L, 08CLAG026L0, OL9999011, 08CLAP9914ZY8, 08CLAG016S2, 08CLAG01820

Land Rover

RTC5779A

Mercedes-Benz

A0009890825, A000989082511

Mitsubishi

MZ101075, MZ101075EX, MZ320263, MZ320712, MZ320125, MZ320130, MZ341015EX, MZ320264, MZ320091, MZ101077

PSA Peugeot Citroen

DLM0030003

SWAG

99901089, 10924196

Subaru

K067EYA000, K067EYA100

Suzuki

990009903220X, 990F0ECSC2060, 990F059J44EC1, 990LM08849000, 990LM08849, 990E059J44, 990F0ECSC2005, 990E059J44000, 990F059J44BEC1, 990F0ECSC2B005

Toyota

0888980190, 0888901203

Volvo

31439723, 9437653, 31439724, 9437654

Yamalube

ACCYAMACBL32

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
10 л	1410121-010-01-999	
60 л	1410121-060-01-999	